

INDHOLDSFORTEGNELSE

Boreudstyr	2
Boremaskiner	4
forlængere	6
S4 forlænger	8
S5 forlænger	15
Jordbor	23
S1 Jordbor	25
S4 Jordbor - earth	33
S4 Jordbor - extra dig	50
S4 Jordbor - tungsten	67
S5 Jordbor - tungsten	84
S6 Jordbor - tungsten	97
Keglekløver	110
Ophæng for boremaskiner	114
Knækled til 10000 - 25000MAX	116
Knækled til X1500 - 4500MAX	119
Ophæng for 1200	130
Sadelophæng til 10000 - 15000MAX	135
Sadelophæng til 20000MAX - 25000MAX	140
Sadelophæng til 3500MAX - 4500MAX	145
Sadelophæng til 5500 - 8000MAX	154
Sadelophæng til X1500 - X2500	163
Rodhøvl	174
Rodhøvl	175
Sliddele	180
Sliddele	187
PA110SQ sliddele	189
S4 sliddele	201
S5/S6 sliddele	215



BOREUDSTYR

BOREUDSTYR TIL MINIGRAVERE, RENDEGRAVERE OG LASTBILMONTEREDE KRANER

Professionelt boreudstyr til minigravere, rendegravere, gravemaskiner, lastbilmonterede kraner, minilæssere, skridstyrede minilæssere og larvebåndslæssere. Hos Sylvester aps finder du hele udvalget fra **Auger Torque**, en af verdens førende producenter af boreløsninger til entreprenørbranchen. Sortimentet dækker alt fra kraftfulde boremaskiner til robuste jordbor, sliddele, forlængere, keglekløvere, rodhøvle og ophæng.

Effektive løsninger til alle maskiner og jordtyper

Uanset om du arbejder i blød muldjord, kompakt ler eller stenet undergrund, tilbyder vi **boreudstyr** med maksimal effektivitet og præcision. Vores **jordbor og boremaskiner** findes i flere størrelser og gearudvekslinger, så du kan finde det helt rette udstyr til dine behov. Kombineret med forlængere og kraftige ophæng sikrer du optimal rækkevidde og stabilitet under boringen.

Boremaskiner og jordbor

Vi tilbyder en bred vifte af **boremaskiner**, der spænder fra modeller til minigravere på 750 kg til kraftige enheder til gravemaskiner op til 45 ton. Maskinerne passer til både standard og specialdesignede **jordbor** i S1, S4, S5, S6 og PA-serierne. Borene fås i flere længder og diametre, og kan leveres med spids- og tandkonfigurationer til jord, tungsten og klippeboring.

Forlængere og sliddele

Skal du bore dybere, tilbyder vi et bredt udvalg af **forlængere** i længder op til 3 meter – både faste og teleskopiske. Alle dele kan kombineres med de originale **sliddele** fra Auger Torque, som sikrer lang levetid og lavere driftsomkostninger.

Vi lagerfører både tænder, pilotskær, holder og reservedele til S4, S5, S6 og PA jordbor.

Keglekløvere, rodhøvle og specialudstyr

Udover boremaskiner og jordbor tilbyder vi også **keglekløvere**, som effektivt flækker træstammer, og **rodhøvle**, der fjerner stubbe hurtigt og sikkert. Disse værktøjer er ideelle til skovrydning, landskabspleje og anlægsopgaver. Alt udstyr leveres med tilhørende **ophæng og beslag**, så de passer perfekt til dine maskiner.

Ophæng og kompatibilitet

Vi forhandler et stort udvalg af **ophæng** og vinkelbeslag, der gør det nemt at montere boreudstyret på alt fra minigravere og rendegravere til **lastbil monterede kraner** og larvebåndslæssere. Ophængene fås til alle gængse beslagtyper, herunder S30, S40, S50, S60 og Hydrema, og kan leveres som både faste og cradle-versioner.

Kvalitet og fleksibilitet i verdensklasse

Med **boreudstyr fra Auger Torque** investerer du i høj kvalitet, lang levetid og driftssikkerhed. Produkterne er udviklet til professionel brug og tåler intensivt arbejde under krævende forhold.



BOREMASKINER

BOREMASKINER TIL MINIGRAVERE, RENDEGRAVERE OG LASTBILMONTEREDE KRANER

Boremaskiner til minigravere, rendegravere, gravemaskiner, lastbil monterede kraner, minilæsser, skridstyret minilæssere og larvebåndslæssere – vi har det hele hos Sylvester aps. Med boremaskiner fra **Auger Torque** får du pålidelig og kraftfuld teknologi, der passer til både små og store entreprenøropgaver. Uanset om du arbejder med hegnspæle, fundamentboring, beplantning eller skiltning, leverer vi det rigtige udstyr til opgaven.

Kraftfulde og alsidige boremaskiner

Vores udvalg af boremaskiner dækker hele spektret – fra lette modeller til minigravere på 750 kg og op til kraftige maskiner til gravemaskiner på over 45 ton. Maskinerne er hydraulisk drevne og konstrueret med præcision og robusthed i fokus. Du finder modeller som **X1500, X2500, 3500MAX og helt op til 25000MAX**, der alle er kendt for høj ydelse og lang levetid.

Designet til effektivt arbejde i alle jordtyper

Boremaskinerne er kompatible med en bred vifte af jordbor og kan bruges til både blød jord, ler og stenfyldt undergrund. Maskinerne er udstyret med planetgear og trykkompenserende ventiler, der sikrer stabil og jævn drift. Takket være det brede udvalg af gearudvekslinger og flowområder kan du nemt tilpasse boremaskinen til netop din maskine og boreopgave.

Fleksibel montering og stort udvalg af beslag

Uanset om du arbejder med **minigravere, rendegravere eller lastbil monterede kraner**, findes der et passende ophæng. Vores boremaskiner kan monteres med beslag som S30, S40, S50, MH30, MH40 og Hydrema. Til læssemaskiner og skridstyrede minilæssere fås også cradle-ophæng med kip, som sikrer sikker og stabil boring.

Boremaskiner til alle entreprenørmaskiner

Hos Sylvester aps fører vi **boremaskiner til minigravere, rendegravere, gravemaskiner, lastbil monterede kraner, minilæsser, skridstyret minilæssere og larvebåndslæssere**. Alle modeller er nøje udvalgt efter ydeevne, driftsikkerhed og pris. Uanset opgavens størrelse eller maskintype kan vi rådgive dig om den rette løsning.

Originale komponenter og hurtig levering

Vores boremaskiner leveres komplet med slanger og er klar til brug. Vi har direkte adgang til reservedele og sliddele. Vi tilbyder også hurtig levering og teknisk support fra vores erfarne team.

Boremaskiner fra Auger Torque er et sikkert valg for professionelle, der ønsker pålidelighed, fleksibilitet og ydeevne i særklasse. Kontakt os i dag for rådgivning om valg af den rette løsning til din maskine og boreopgave.



FORLÆNGERE

FORLÆNGERE FRA AUGER TORQUE - ØGET DYBDE OG FLEKSIBILITET

Forlængere er en vigtig del af ethvert professionelt boreopstæt. Hos Sylvester aps finder du et bredt udvalg af **forlængere** fra Auger Torque, som sikrer, at du kan bore dybere og mere fleksibelt – uanset opgavens størrelse eller maskintype. Vi tilbyder forlængere i høj kvalitet, designet til at fungere problemfrit med alle Auger Torque boremaskiner og jordbor.

Forlængere til alle jordbor og maskiner

Vi lagerfører forlængere til både **S4 og S5 opsætninger**, som dækker alt fra minigravere til store gravemaskiner og lastbilmonterede kraner. Disse forlængere passer til jordbor med Ø65 mm rund aksel (S4) og 75 mm firkantet aksel (S5).

Alle modeller er udviklet med fokus på styrke og kompatibilitet, hvilket sikrer en stabil og sikker boring – selv under krævende forhold.

Præcision og nem montering

Alle forlængere fra Auger Torque er fremstillet i hærdet stål og leveres med låsebolt og clips. Monteringen sker hurtigt og nemt uden behov for specialværktøj. Du sparer tid og sikrer en optimal arbejdsgang på byggepladsen. Forlængerne fås i flere længder, typisk fra 500 mm til 3000 mm – både som faste og teleskopiske løsninger.

Forlæng boringens kapacitet

Med en forlænger kan du øge borelængden og tilpasse dit udstyr til dybere fundamenter, pæleboringer og plantehuller. Det giver dig større fleksibilitet i marken og mulighed for at løse flere typer opgaver med samme udstyr. Forlængere er især nyttige i situationer, hvor jordens sammensætning kræver justering af borets arbejds længde.

Kompatible med hele Auger Torque programmet

Uanset om du bruger en **X1500, 4500MAX, 8000MAX eller 15000MAX** boremaskine, findes der en forlænger, der passer perfekt til dit setup. Vores forlængere er compatible med hele sortimentet af jordbor og tandkonfigurationer fra Auger Torque. Dermed bevarer du fuld funktionalitet og ydeevne – selv når du tilføjer ekstra længde.

Kvalitet, holdbarhed og sikkerhed

Auger Torque er kendt for deres høje produktionsstandarder. Deres **forlængere** er ingen undtagelse. Du får en løsning, der kan modstå både højt tryk og vridmoment, uden at gå på kompromis med sikkerhed eller driftstid. Hos Sylvester aps sikrer vi, at du får den rigtige løsning til netop din maskine og dit behov.

Forlængere fra Auger Torque giver dig fleksibilitet, dybde og holdbarhed i verdensklasse. Gør dine boreopgaver mere effektive – kontakt os i dag for rådgivning og hurtig levering.



S4 FORLÆNGER

S4 FORLÆNGER FRA AUGER TORQUE - EFFEKTIV UDVIDELSE AF DIT BOREUDSTYR

S4 forlænger er den ideelle løsning, når du har brug for ekstra rækkevidde og fleksibilitet ved boring med kompakte maskiner. Hos Sylvester aps tilbyder vi et nøje udvalgt sortiment af S4 forlængere fra Auger Torque, designet til at passe perfekt sammen med jordbor og boremaskiner i S4-serien. Med en S4 forlænger får du øget dybde og bedre tilpasningsevne til forskellige opgaver og jordforhold.

S4 forlænger - fleksibel og slidstærk løsning

Vores S4 forlænger er fremstillet i hærdet stål og leveres med låsebolt og sikringsclips, hvilket gør dem nemme og hurtige at montere. De passer til alle jordbor med Ø65 mm rund aksel, og kan bruges med en række boremaskiner fra Auger Torque – fx modellerne X1500, X2500 og 3500MAX. S4 forlængere er velegnede til både minigravere, kompakte rendegravere og små læssemaskiner.

Forskellige længder - tilpasset dit behov

S4 forlænger fås i flere længder, typisk fra 500 mm til 2000 mm. Det betyder, at du nemt kan tilpasse boringens rækkevidde efter terræn og opgavens krav. Hvad enten du arbejder med plantehuller, hegnspæle, skiltning eller fundamenter, giver forlængerens dig den nødvendige fleksibilitet og kontrol – uden at gå på kompromis med stabilitet.

Kompatibilitet og enkel integration

Alle S4 forlængere er designet til direkte integration med Auger Torque's boremaskiner og jordbor i samme serie. Det sikrer fuld kompatibilitet og høj driftssikkerhed. Brug af en S4 forlænger forlænger levetiden på dit øvrige udstyr og mindsker belastningen, fordi borets arbejdsdybde optimeres uden unødigt belastning på maskinen.

Øget effektivitet og alsidighed på byggepladsen

Med en **S4 forlænger** opnår du større effektivitet i arbejdet, færre opstillinger og en mere professionel boring. Du slipper for at skifte mellem bor i forskellige længder og kan tilpasse dig skiftende forhold på byggepladsen uden forsinkelser. Det sparer både tid og omkostninger.

Høj kvalitet - hurtig levering

Som autoriseret forhandler af Auger Torque-produkter tilbyder vi kun forlængere i original kvalitet. Du får maksimal holdbarhed, teknisk support og hurtig levering direkte fra vores lager. Vi hjælper dig med at finde den rigtige længde og løsning, der passer til din maskine og boreopgave.

S4 forlænger fra Auger Torque er den optimale løsning, når du har brug for dybere boring og større fleksibilitet i kompakte opgaver. Find din model her hos Sylvester aps.



FORLÆNGER, S4, 65MM RUND, L: 500MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-F500

Price: kr. 1.895,00 Ekskl. moms



FORLÆNGER, S4, 65MM RUND, L: 800MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-F800

Price: kr. 2.125,00 Ekskl. moms




FORLÆNGER, S4, 65MM RUND, L: 1000MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-F1000

Price: kr. 2.345,00 Ekskl. moms



**FORLÆNGER, S4, 65MM RUND,
TELESKOP, L: 1000MM**

[Read More](#)

SKU: AT-S4-FT1000

Price: kr. 2.885,00 Ekskl. moms

S5 FORLÆNGER

S5 FORLÆNGER FRA AUGER TORQUE - TILPAS DIN BOREDYBDE MED PRÆCISION

S5 forlænger er den perfekte løsning, når du har brug for ekstra rækkevidde til mellemstore og store entreprenørmaskiner. Hos Sylvester aps tilbyder vi originale S5 forlængere fra Auger Torque, som giver dig den fleksibilitet og styrke, der kræves til større og dybere boreopgaver. Med en S5 forlænger får du pålidelig ydelse og maksimal kompatibilitet til dine jordbor og boremaskiner i S5-serien.

S5 forlænger - robust og klar til tunge opgaver

En S5 forlænger er konstrueret i hærdet kvalitetsstål og designet til at modstå høje belastninger og vridmoment. Den passer til jordbor med **75 mm firkantet aksel**, hvilket gør den ideel til gravemaskiner og læssemaskiner i mellem- til tungvægtsklassen. S5 forlængere anvendes typisk sammen med modeller som **4500MAX, 5500MAX, 8000MAX og 10000**, hvor ekstra boreddybde er nødvendig.

Fås i flere længder

Vores S5 forlængere fås i flere forskellige længder – fra 500 mm til 3000 mm – og giver dig mulighed for at tilpasse boringens rækkevidde efter opgaven. Forlængerne kan bruges til alt fra fundamentboring og skiltning til pælefundamenter og større beplantningsprojekter. Det giver fleksibilitet og effektivitet, når du skal bore dybere uden at skifte hele boreopstillingen.

Sikker montering og høj kompatibilitet

Alle S5 forlængere leveres med **låsebolt og sikringsclips**, så du nemt og sikkert kan fastgøre dem til dine eksisterende jordbor. Den præcise pasform sikrer, at du opnår fuld kraftoverførsel og stabilitet – selv under vanskelige jordforhold. Forlængerne er 100 % kompatible med øvrigt **Auger Torque udstyr i S5-serien**.

Øget rækkevidde, reduceret driftsstop

Brugen af en S5 forlænger reducerer behovet for gentagne opstillinger og sparer værdifuld tid på byggepladsen. Du får større rækkevidde og fleksibilitet med samme maskinpark. Det betyder, at du kan klare flere typer opgaver – uden at investere i nye maskiner eller borehoveder.

Original Auger Torque kvalitet

Når du vælger en **S5 forlænger** fra Auger Torque, får du en slidstærk og præcist konstrueret løsning, der lever op til høje kvalitetskrav. Vi lagerfører de mest populære længder og tilbyder hurtig levering samt professionel rådgivning, så du altid får det rigtige udstyr til dine opgaver.

S5 forlænger fra Auger Torque giver dig den nødvendige fleksibilitet, holdbarhed og rækkevidde til de mest krævende boreopgaver. Bestil i dag hos Sylvester aps og få styr på dybden!



FORLÆNGER, S5, 75MM SQ, L: 1000MM

[Read More](#)

SKU: AT-S5-F1000

Price: kr. 3.695,00 Ekskl. moms



FORLÆNGER, S5, 75MM SQ, L: 1500MM

[Read More](#)

SKU: AT-S5-F1500

Price: kr. 4.260,00 Ekskl. moms



FORLÆNGER, S5, 75MM SQ, L: 2000MM

[Read More](#)

SKU: AT-S5-F2000

Price: kr. 4.555,00 Ekskl. moms



FORLÆNGER, S5, 75MM SQ, L: 2500MM

[Read More](#)

SKU: AT-S5-F2500

Price: kr. 4.995,00 Ekskl. moms




FORLÆNGER, S5, 75MM SQ, L: 1500MM, TELESCOPIC

[Read More](#)

SKU: AT-S5-FT1500

Price: kr. 1.995,00 Ekskl. moms



HUB - ADAPTOR - 75MM SQ FOR TELESCOPIC FORLÆNGER

[Read More](#)

SKU: AT-S5-HUBT

Price: kr. 1.995,00 Ekskl. moms



JORDBOR

JORDBOR FRA AUGER TORQUE - EFFEKTIV BORING I ALLE JORDTYPER

Jordbor er et vigtigt redskab til mange typer bore- og anlægsopgaver. Hos Sylvester aps tilbyder vi et bredt sortiment fra Auger Torque, der dækker alt fra minigravere til store gravemaskiner og kraner. Uanset underlaget har vi den rette løsning til dine behov – med høj ydeevne og slidstyrke.

Til alle opgaver og maskintyper

Udvalget omfatter både **S1, S4, S5 og S6 bor**, som kan bruges til fundamenter, stolper, træplantering og tekniske installationer. Borene fås i forskellige diametre og længder og er designet til at kunne klare både løs jord og kompakte eller stenede forhold. Du vælger blot den spidstype og tandkonfiguration, der matcher din boreopgave.

Standardbor og tungstensbor

Vi fører:

- **S4 bor til almindelig jord** – til lettere opgaver i blødere underlag.
- **S4 bor med tungsten tænder** – til hårde eller blandede jordtyper.
- **S4 bor med konisk tungsten** – til krævende opgaver i stenet terræn.
- **S5 og S6 bor med tungsten** – til større maskiner og ekstreme forhold.

Alle modeller er udviklet med forstærket spiral og slidstærke materialer. De fungerer perfekt sammen med Auger Torque's boremaskiner og forlængere og er kompatible med flere tand- og pilotskærtyper.

Nem montering og høj fleksibilitet

Borene monteres nemt og sikkert med matchende kobling. De egner sig til mange formål, bl.a. anlægsarbejde, hegnsopgaver, skovbrug og byggeprojekter. Du får en stabil og præcis boring, som minimerer vibration og øger effektiviteten.

Kvalitet, du kan stole på

Auger Torque leverer dokumenteret holdbarhed. Alle bor er produceret i hærdet stål og gennemgår strenge kvalitetskontroller. Med hurtig levering og faglig rådgivning står vi klar til at hjælpe dig med den rette løsning.

Jordbor fra Auger Torque er klar til professionelle brugere, der kræver præcision, holdbarhed og fleksibilitet. Find dit næste bor hos Sylvester aps.



S1 JORDBOR



**AT JORDBOR S1/STIHL, EARTH, Ø150, L:
900 MM**

[Read More](#)

SKU: AT-S1-150

Price: kr. 2.595,00 Ekskl. moms



200mm

**AT JORDBOR S1/STIHL, EARTH, Ø200, L:
900 MM**

[Read More](#)

SKU: AT-S1-200

Price: kr. 2.745,00 Ekskl. moms



225mm

AT JORDBOR S1/STIHL, EARTH, Ø225, L: 900 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S1-225

Price: kr. 2.945,00 Ekskl. moms



250mm

AT JORDBOR S1/STIHL, EARTH, Ø250, L: 900 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S1-250

Price: kr. 3.145,00 Ekskl. moms



**AT JORDBOR S1/STIHL, EARTH, Ø300, L:
900 MM**

[Read More](#)

SKU: AT-S1-300

Price: kr. 3.295,00 Ekskl. moms



AT JORDBOR S1/STIHL, EARTH, Ø100, L: 900 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S1-100

Price: kr. 2.295,00 Ekskl. moms



S4 JORDBOR - EARTH

S4 JORDBOR - JORD FRA AUGER TORQUE - EFFEKTIV BORING I ALMINDELIG JORD

S4 Jordbor - Jord fra Auger Torque er det ideelle valg til opgaver i blød og middelhård jord. Hos Sylvester aps tilbyder vi disse pålidelige og slidstærke bor, der passer perfekt til en lang række mindre og mellemstore boremaskiner. Du får høj præcision og optimal ydelse – uanset om du arbejder med plantehuller, hegnspæle eller let fundamentboring.

Designet til effektiv boring i jord

S4 Jordbor – Jord er udviklet specifikt til brug i almindelig jord uden store sten eller rødder. Den kraftige spiral og det solide centeraksel sikrer stabil boring og god jordtransport. Spidserne og tænderne er konstrueret til at trænge effektivt ned og opretholde jævn fremdrift, også ved varierende jordfugtighed.

Kompatibel med populære boremaskiner

Borene i denne kategori passer til Auger Torque's modeller **X1500, X2500, 3500MAX og 4500MAX**. De er velegnede til maskiner i størrelsesklassen fra ca. 1 til 6 ton, og kan anvendes på både minigravere, rendegravere og mindre læssemaskiner. Den standardiserede S4-kobling (Ø65 mm rund aksel) gør det nemt at montere og udskifte borene.

Fås i flere længder og diametre

S4 Jordbor – Jord fås i en række forskellige længder og diametre, så du kan vælge præcis den størrelse, der passer til din opgave. Kombiner borene med **S4 forlængere**, hvis du har behov for større boredybde. Takket være det fleksible system kan du hurtigt skifte mellem bor og tilpasse dig forskellige arbejdsforhold.

Let at vedligeholde og udskifte

Alle bor er konstrueret med udskiftelige tænder og spidser, hvilket gør det nemt og omkostningseffektivt at vedligeholde. Du forlænger levetiden og reducerer nedetid, samtidig med at du bevarer en konstant høj boreydelse. Reservedelene fås naturligvis også hos Sylvester aps.


Original Auger Torque kvalitet

Ved at vælge et **S4 Jordbor - Jord** fra Auger Torque får du et originalt produkt, der er gennemtestet og godkendt til professionel brug. Vi lagerfører de mest efterspurgte modeller og tilbyder hurtig levering, teknisk rådgivning og

professionel service.

S4 Jordbor – Jord fra Auger Torque er det oplagte valg til præcis, effektiv og problemfri boring i almindelige jordforhold.

Find dit nye bor hos Sylvester aps i dag.



AT JORDBOR S4, EARTH, Ø200, L: 1200 MM


[Read More](#)

SKU: AT-S4-200

Price: kr. 3.555,00 Ekskl. moms

SPECIFIKATIONER

- Diameter [mm]: 200
- Total ængde [mm]: 1200
- Arbejdslængde [mm]: 750
- Plattetype: EARTH
- Passer til aksel type: S4
- Tilslutnings aksel [mm]: 65mm rund




AT JORDBOR S4, EARTH, Ø600, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-600

Price: kr. 6.915,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EARTH, Ø750, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-750

Price: kr. 8.795,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EARTH, Ø800, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-800

Price: kr. 9.625,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EARTH, Ø900, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-900

Price: kr. 10.695,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4 , EARTH, Ø100, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-100

Price: kr. 2.525,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4 , EARTH, Ø150, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-150

Price: kr. 3.125,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EARTH, Ø300, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-300

Price: kr. 3.995,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EARTH, Ø225, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-225

Price: kr. 3.745,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EARTH, Ø250, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-250

Price: kr. 3.845,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EARTH, Ø350, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-350

Price: kr. 4.355,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EARTH, Ø400, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-400

Price: kr. 4.775,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EARTH, Ø450, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-450

Price: kr. 5.465,00 Ekskl. moms



AT JORDBOR S4, EARTH, Ø500, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-500

Price: kr. 5.895,00 Ekskl. moms



S4 JORDBOR - EXTRA DIG

S4 JORDBOR - TUNGSTEN KONISK FRA AUGER TORQUE - TIL EKSTREMT HÅRDE JORDTYPER

S4 Jordbor - Tungsten Konisk fra Auger Torque er den optimale løsning til boreopgaver i ekstremt kompakt, stenet og vanskelig jord. Hos Sylvester aps forhandler vi disse højeffektive jordbor, som kombinerer kraftfuld konstruktion med præcisionsdesign. Med konisk spids og tungsten-tænder kan du opnå stabil og effektiv boring, hvor almindelige bor kommer til kort.

Effektiv boring i kompakt og stenet jord

S4 Jordbor - Tungsten Konisk er udstyret med en forstærket konisk pilotskær og slidstærke tungsten-tænder. Den koniske udformning forbedrer indtrængningen og styrer boret mere præcist gennem hårdt underlag som stenet jord, tørler og komprimeret fyldjord. Borene er ideelle til opgaver, hvor høj gennemtrængning og minimal afvigelse er afgørende.

Passer til X1500, X2500, 3500MAX og 4500MAX

Disse bor er kompatible med **Auger Torque's boremaskiner X1500, X2500, 3500MAX og 4500MAX**, som typisk anvendes på minigravere og mellemstore gravemaskiner. Med standard **S4 kobling (Ø65 mm rund aksel)** passer borene direkte på eksisterende udstyr og kan kombineres med forlængere for øget rækkevidde.

Flere længder og diametre

S4 Jordbor - Tungsten Konisk fås i forskellige længder og diametre, så du kan tilpasse boringens størrelse og dybde efter opgavens krav. Borene er særligt velegnede til anlægsopgaver, hegnsarbejde, fundamenter og infrastrukturprojekter, hvor jorden er vanskelig at arbejde i.


Udskiftelige sliddele for længere levetid

Alle bor i denne kategori er konstrueret med udskiftelige tungsten-tænder og konisk pilotskær. Det gør vedligeholdelse nem og billig og forlænger levetiden på dine redskaber. Vi tilbyder også et bredt udvalg af reservedele og teknisk support, så du altid er godt kørende.

Original kvalitet fra Auger Torque

Ved at vælge **S4 Jordbor - Tungsten Konisk** får du et originalt produkt fra Auger Torque, som er kendt for sin pålidelighed og høje produktionsstandarder. Du får et professionelt bor, der er bygget til krævende opgaver og til at holde i mange sæsoner.

S4 Jordbor - Tungsten Konisk fra Auger Torque er den foretrukne løsning til boring i ekstremt hårde jordtyper. Find det hos Sylvester aps og få hurtig levering og kompetent rådgivning.




AT JORDBOR S4, EXTRA DIG, Ø200, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-200ET

Price: kr. 4.355,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EXTRA DIG, Ø225, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-225ET

Price: kr. 4.495,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EXTRA DIG, Ø250, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-250ET

Price: kr. 4.775,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EXTRA DIG, Ø300, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-300ET

Price: kr. 5.065,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EXTRA DIG, Ø350, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-350ET

Price: kr. 5.455,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EXTRA DIG, Ø400, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-400ET

Price: kr. 5.995,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EXTRA DIG, Ø450, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-450ET

Price: kr. 6.865,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EXTRA DIG, Ø500, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-500ET

Price: kr. 7.310,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EXTRA DIG, Ø600, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-600ET

Price: kr. 8.615,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EXTRA DIG, Ø750, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-750ET

Price: kr. 10.685,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EXTRA DIG, Ø800, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-800ET

Price: kr. 11.635,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EXTRA DIG, Ø900, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-900ET

Price: kr. 12.720,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, EXTRA DIG, Ø100, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-100ET

Price: kr. 2.995,00 Ekskl. moms



AT JORDBOR S4, EXTRA DIG, Ø150, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-150ET

Price: kr. 3.915,00 Ekskl. moms



S4 JORDBOR - TUNGSTEN

S4 JORDBOR - TUNGSTEN FRA AUGER TORQUE - EFFEKTIV BORING I HÅRDE JORDTYPER

S4 Jordbor - Tungsten fra Auger Torque er den ideelle løsning til boring i hårde og blandede jordtyper. Hos Sylvester aps tilbyder vi disse specialudviklede bor til professionelle brugere, der har brug for ekstra styrke og holdbarhed under krævende forhold. Med en kombination af kraftige materialer og præcist design sikrer borene hurtig og stabil boring – selv i grus, småsten og kompakt jord.

Designet til krævende opgaver

S4 Jordbor - Tungsten er udstyret med slidstærke tungsten-tænder og en kraftig spiral, der giver høj gennemtrængning og effektiv fjernelse af opboret materiale. Borene er særligt velegnede til opgaver, hvor standardbor ikke er nok – f.eks. ved jord med sten, tør lerjord eller blandet undergrund.

Passer til populære boremaskiner

Borene passer til Auger Torque's boremaskiner **X1500, X2500, 3500MAX og 4500MAX**, som typisk anvendes på minigravere, rendegravere og små til mellemstore gravemaskiner. De er udstyret med S4-kobling (Ø65 mm rund aksel), hvilket gør dem lette at montere og compatible med standard S4 forlængere og sliddele.

Fås i flere længder og diametre

S4 Jordbor - Tungsten fås i forskellige størrelser og længder, så du kan vælge den model, der passer bedst til dit projekt. Du kan let kombinere dem med forlængere for at øge boredybden og tilpasse udstyret til skiftende jordforhold. Denne fleksibilitet gør dem velegnede til både anlæg, hegn, skiltning og træplantning.


Holdbare og udskiftelige sliddele

Takket være de udskiftelige tungsten-tænder og pilotskær kan du nemt vedligeholde dit bor og opretholde høj ydelse over lang tid. Dette reducerer både driftsstop og samlede vedligeholdelsesomkostninger. Vi lagerfører alle relevante reservedele til S4-serien, og hjælper dig gerne med rådgivning.

Original kvalitet fra Auger Torque

Alle vores **S4 Jordbor - Tungsten** er originale produkter fra Auger Torque, kendt for deres holdbarhed og præcisionsdesign. Du får udstyr, der er skabt til professionelt brug og designet til at klare daglig belastning under vanskelige forhold.

S4 Jordbor - Tungsten fra Auger Torque giver dig den nødvendige styrke og stabilitet til at bore effektivt i hårde jordtyper. Find dit næste bor hos Sylvester aps og få hurtig levering og teknisk support.




AT JORDBOR S4, TUNGSTEN, Ø100, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-100T

Price: kr. 2.995,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, TUNGSTEN, Ø150, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-150T

Price: kr. 3.915,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, TUNGSTEN, Ø200, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-200T

Price: kr. 4.355,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, TUNGSTEN, Ø225, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-225T

Price: kr. 4.495,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, TUNGSTEN, Ø250, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-250T

Price: kr. 4.775,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, TUNGSTEN, Ø300, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-300T

Price: kr. 5.065,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, TUNGSTEN, Ø350, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-350T

Price: kr. 5.455,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, TUNGSTEN, Ø400, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-400T

Price: kr. 5.995,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, TUNGSTEN, Ø450, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-450T

Price: kr. 6.865,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, TUNGSTEN, Ø500, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-500T

Price: kr. 7.310,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, TUNGSTEN, Ø600, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-600T

Price: kr. 8.615,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, TUNGSTEN, Ø750, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-750T

Price: kr. 10.685,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, TUNGSTEN, Ø800, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-800T

Price: kr. 11.635,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S4, TUNGSTEN, Ø900, L: 1200 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-900T

Price: kr. 12.720,00 Ekskl. moms

S5 JORDBOR - TUNGSTEN




AT JORDBOR S5, TUNGSTEN, Ø400, L: 1500 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S5-400T

Price: kr. 8.835,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S5, TUNGSTEN, Ø500, L: 1500 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S5-500T

Price: kr. 9.890,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S5, TUNGSTEN, Ø600, L: 1500 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S5-600T

Price: kr. 11.985,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S5, TUNGSTEN, Ø800, L: 1500 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S5-800T

Price: kr. 14.965,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S5, TUNGSTEN, Ø900, L: 1500 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S5-900T

Price: kr. 16.560,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S5, TUNGSTEN, Ø1000, L: 1500 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S5-1000T

Price: kr. 19.240,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S5, TUNGSTEN, Ø150, L: 1500 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S5-150T

Price: kr. 5.685,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S5, TUNGSTEN, Ø200, L: 1500 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S5-200T

Price: kr. 6.150,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S5, TUNGSTEN, Ø250, L: 1500 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S5-250T

Price: kr. 7.135,00 Ekskl. moms




AT JORDBOR S5, TUNGSTEN, Ø300, L: 1500 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S5-300T

Price: kr. 7.530,00 Ekskl. moms



AT JORDBOR S5, TUNGSTEN, Ø350, L: 1500 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S5-350T

Price: kr. 8.120,00 Ekskl. moms

S6 JORDBOR - TUNGSTEN



AT JORDBOR S6, TUNGSTEN, Ø150, L: 1875 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S6-150T

Price: kr. 8.145,00 Ekskl. moms



AT JORDBOR S6, TUNGSTEN, Ø200, L: 1875 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S6-200T

Price: kr. 8.585,00 Ekskl. moms



AT JORDBOR S6, TUNGSTEN, Ø250, L: 1875 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S6-250T

Price: kr. 9.620,00 Ekskl. moms



AT JORDBOR S6, TUNGSTEN, Ø300, L: 1875 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S6-300T

Price: kr. 10.115,00 Ekskl. moms



AT JORDBOR S6, TUNGSTEN, Ø400, L: 1875 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S6-400T

Price: kr. 12.275,00 Ekskl. moms



AT JORDBOR S6, TUNGSTEN, Ø500, L: 1875 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S6-500T

Price: kr. 14.685,00 Ekskl. moms



**AT JORDBOR S6, TUNGSTEN, Ø600, L:
1875 MM**

[Read More](#)

SKU: AT-S6-600T

Price: kr. 16.880,00 Ekskl. moms



AT JORDBOR S6, TUNGSTEN, Ø800, L: 1875 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S6-800T

Price: kr. 21.530,00 Ekskl. moms



AT JORDBOR S6, TUNGSTEN, Ø1000, L: 1875 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S6-1000T

Price: kr. 28.715,00 Ekskl. moms



AT JORDBOR S6, TUNGSTEN, Ø1200, L: 1875 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S6-1200T

Price: kr. 34.695,00 Ekskl. moms



AT JORDBOR S6, TUNGSTEN, Ø1500, L: 1875 MM

[Read More](#)

SKU: AT-S6-1500T

Price: kr. 48.790,00 Ekskl. moms



KEGLEKLØVER

KEGLEKLØVER FRA AUGER TORQUE - EFFEKTIV OG KRAFTFULD TRÆKLØVNING TIL GRAVEMASKINER

Keglekløver fra Auger Torque er en professionel løsning til hurtig og effektiv kløvning af træstammer og rodsystemer. Hos Sylvester aps tilbyder vi modellen **LS180**, som er designet til brug på minigravere, rendegravere og læssemaskiner. Med en hydraulisk keglekløver får du høj ydeevne, lavt vedligehold og et stærkt alternativ til traditionelle hydrauliske kløvemaskiner.

Hvad er en keglekløver?

En keglekløver anvender en konisk, roterende stålskævel til at trænge ind i træet og flække det ved hjælp af hydraulisk kraft. Denne metode er både hurtigere og mere kontrolleret end klassiske kløvere, og du undgår risikoen for tilbageslag eller fastklemning. **Keglekløver**-designet giver samtidig bedre mobilitet og adgang til svært tilgængelige områder.

Sikker, brugervenlig og effektiv

Med **Auger Torque LS180** får du en kompakt, men kraftfuld keglekløver, der kan håndtere både hårdt og friskt træ. Maskinen er let at betjene og kræver ingen manuel håndtering af træet under kløvningen. Det øger både sikkerhed og effektivitet, hvilket gør den ideel til brug i skovdrift, landskabspleje, vejvedligeholdelse og landbrug.

Kompatibilitet og hurtig montering

LS180 er kompatibel med boremaskiner i **X1500 til 8000MAX**-serien, hvilket gør det nemt at integrere den med eksisterende udstyr. Ophæng og koblinger tilpasses din gravemaskine eller læssemaskine, og installationen tager kun få minutter. Keglekløveren kan også bruges sammen med cradle-ophæng, hvilket giver optimal arbejdsvinkel og sikkerhed.

Lav vedligeholdelse og lang levetid

Keglekløveren er fremstillet i slidstærkt stål med en hærdet og udskiftelig spids. Det betyder lav vedligeholdelse og lang levetid, selv ved hyppig brug. Vi tilbyder originale reservedele og teknisk support, så du altid kan holde dit udstyr i topform.

Original kvalitet fra Auger Torque

Auger Torque er kendt for deres innovative og driftssikre redskaber – og LS180 keglekløveren er ingen undtagelse. Produktet er udviklet med fokus på sikkerhed, funktionalitet og lang levetid. Det gør det til en investering, der hurtigt tjener sig hjem i effektivitet og reduceret manuel arbejdskraft.

Keglekløver fra Auger Torque giver dig et stærkt og sikkert redskab til kløvning af træ – perfekt til både entreprenører og skovbrug. Køb hos Sylvester aps og få hurtig levering og kyndig rådgivning.



AUGER TORQUE KEGLEKLØVER LS180

[Read More](#)

SKU: AT-S4-Splitter

Price: kr. 6.500,00 Ekskl. moms

Maskinstørrelse [ton]: 1.0-5.0

Passer til: Boremaskine X2500 til 8000MAX

Diameter [mm]: 180

Længde [mm]: 300

Udgangsaksel: 65 rund

Vægt [kg]: 14,6

Specifikationer er vejledende. Billeder kan afvige fra selve produktet og kan være vist med ekstra udstyr eller ophæng. Der tages forbehold for ændringer samt tastefejl.



OPHÆNG FOR BOREMASKINER

OPHÆNG FOR BOREMASKINER FRA AUGER TORQUE - STABILITET OG FLEKSIBILITET TIL DIT BOREUDSTYR

Ophæng for boremaskiner er en vigtig del af enhver professionel boreløsning. Hos Sylvester aps tilbyder vi et bredt udvalg af originale ophæng og knækled fra Auger Torque, som sikrer optimal pasform og driftssikkerhed. Uanset hvilken maskintype og boremaskine du arbejder med, har vi det rette ophæng, der matcher både teknisk og funktionelt.

Ophæng for boremaskiner - solid montering til alle maskiner

Vi tilbyder **ophæng for boremaskiner** i flere varianter, der passer til hele sortimentet af Auger Torque jordboremaskiner - lige fra den kompakte **1200-model** til de store **25000MAX enheder**. Ophængene er udviklet til at sikre korrekt centrering, reducere slitage og give maksimal stabilitet under boring.

Knækled og sadelophæng til alle størrelser

Vores sortiment inkluderer:

- **Knækled til X1500-4500MAX** og **knækled til 10000-25000MAX** - giver fleksibilitet og reducerer vrid i boreenheden.
- **Sadelophæng til X1500-X2500, 3500MAX-4500MAX, 5500-8000MAX og 10000-15000MAX** - sikrer stabil fastgørelse til gravemaskinens arm.
- **Ophæng til model 1200** - kompakt løsning til mindre maskiner med S1-tilkobling.

Ophængene passer til mange typer beslag, herunder S30, S40, S50 og Hydrema, og kan tilpasses med specialbeslag ved behov.

Hurtig og sikker montering

Ophængene er konstrueret til hurtig montering og nem integration med dit eksisterende udstyr. De er kompatible med

både cradle- og fastmonterede løsninger og sikrer, at boremaskinen er korrekt placeret for effektiv og præcis boring. Det giver færre fejl, mindre slid og højere produktivitet.

Robust design og lang levetid


Alle ophæng og knækled er fremstillet i højstyrkestål og er udviklet til at modstå det høje vridmoment og tryk, der opstår under boring. De er pulverlakerede og rustbeskyttede, hvilket sikrer lang levetid – også under hårde vejr- og arbejdsforhold. Derudover kan sliddele udskiftes nemt og hurtigt.

Original kvalitet fra Auger Torque

Ved at vælge **ophæng for boremaskiner** fra Auger Torque får du gennemtestede og pålidelige komponenter, som er udviklet specifikt til deres egne jordboremaskiner. Du sikrer maksimal kompatibilitet, reducerer slitage og opnår bedre boreydelse.

Ophæng for boremaskiner fra Auger Torque giver dig en professionel og sikker løsning til montering af boreudstyr. Find dit ophæng hos Sylvester aps – vi hjælper dig med at vælge den rigtige model til din maskine.

KNÆKLED TIL 10000 - 25000MAX




LINKAGE BLOCK AND EARS ASSEMBLY TO SUIT 10000 TO 25000

[Read More](#)

SKU: AT-OT-SVEJS100

Price: kr. 3.995,00 Ekskl. moms

KNÆKLED TIL X1500 - 4500MAX



OPHÆNG, BECO MA

[Read More](#)

SKU: AT-O-MA

Price: kr. 3.200,00 Ekskl. moms



OPHÆNG, S30 / 150

[Read More](#)

SKU: AT-O-S30

Price: kr. 3.200,00 Ekskl. moms



OPHÆNG, S30 / 180

[Read More](#)

SKU: AT-O-S30-180

Price: kr. 3.200,00 Ekskl. moms



OPHÆNG, S40 / 200

[Read More](#)

SKU: AT-O-S40

Price: kr. 3.600,00 Ekskl. moms



OPHÆNG, S50

[Read More](#)

SKU: AT-O-S50

Price: kr. 4.500,00 Ekskl. moms



OPHÆNG, MH30 / NA10

[Read More](#)

SKU: AT-O-MH30

Price: kr. 3.200,00 Ekskl. moms



OPHÆNG, MH40

[Read More](#)

SKU: AT-O-MH40

Price: kr. 3.600,00 Ekskl. moms




OPHÆNG, HYDREMA

[Read More](#)

SKU: AT-O-HY

Price: kr. 4.500,00 Ekskl. moms




LINK OG LASKER, LØS DELE, X1500 - 8000MAX

[Read More](#)

SKU: AT-OT-Svejs75

Price: kr. 2.395,00 Ekskl. moms

OPHÆNG FOR 1200



OPHÆNG, BECO MA

[Read More](#)

SKU: AT-O-MA-1200

Price: kr. 3.200,00 Ekskl. moms



OPHÆNG, S30/150

[Read More](#)

SKU: AT-O-S30-1200

Price: kr. 3.200,00 Ekskl. moms



OPHÆNG, MH30 / NA10

[Read More](#)

SKU: AT-O-MH30-1200

Price: kr. 3.200,00 Ekskl. moms

SADELOPHÆNG TIL 10000 - 15000MAX




OPHÆNG, S60, C4 VUGGE OPHÆNG

[Read More](#)

SKU: AT-O-C4-S60

Price: kr. 13.495,00 Ekskl. moms



OPHÆNG, C4 VUGGE, LØS DELE, 10000 TO 15000MAX

[Read More](#)

SKU: AT-OT-C4-Svejs

Price: kr. 7.495,00 Ekskl. moms



OPHÆNG, C4 VUGGE, HYDREMA

[Read More](#)

SKU: AT-O-C4-HY

Price: kr. 9.500,00 Ekskl. moms

SADELOPHÆNG TIL 20000MAX - 25000MAX



OPHÆNG, C5 VUGGE, S60

[Read More](#)

SKU: AT-O-C5-S60

Price: kr. 13.995,00 Ekskl. moms




OPHÆNG, C5 VUGGE, S70

[Read More](#)

SKU: AT-O-C5-S70

Price: kr. 16.995,00 Ekskl. moms



OPHÆNG, C5 VUGGE, LØS DELE, 20000 TO 25000MAX

[Read More](#)

SKU: AT-OT-C5-Svejs

Price: kr. 7.995,00 Ekskl. moms

SADELOPHÆNG TIL 3500MAX - 4500MAX



OPHÆNG, S40 / 200, C2 VUGGE

[Read More](#)

SKU: AT-O-S40-C2

Price: kr. 4.800,00 Ekskl. moms



OPHÆNG, MH40, C2 VUGGE

[Read More](#)

SKU: AT-O-MH40-C2

Price: kr. 4.800,00 Ekskl. moms




OPHÆNG, HYDREMA, C2 VUGGE

[Read More](#)

SKU: AT-O-HY-C2

Price: kr. 5.700,00 Ekskl. moms




BASISOPHÆNG LÆSSER, C2 VUGGE

[Read More](#)

SKU: AT-O-LB-C2

Price: kr. 4.900,00 Ekskl. moms




OPHÆNG VUGGE C2, LØS DELE, 3000 - 4500MAX

[Read More](#)

SKU: AT-OT-C2-Svejs

Price: kr. 3.900,00 Ekskl. moms




GIANT LÆSSER, C2 VUGGE

[Read More](#)

SKU: AT-O-LG-C2

Price: kr. 6.900,00 Ekskl. moms



WEIDEMANN LÆSSER, C2 VUGGE

[Read More](#)

SKU: AT-O-LW-C2

Price: kr. 6.900,00 Ekskl. moms

SADELOPHÆNG TIL 5500 - 8000MAX



OPHÆNG, S40 / 200, C3 VUGGE

[Read More](#)

SKU: AT-O-S40-C3

Price: kr. 5.400,00 Ekskl. moms



OPHÆNG, MH40, C3 VUGGE

[Read More](#)

SKU: AT-O-MH40-C3

Price: kr. 5.400,00 Ekskl. moms




OPHÆNG, HYDREMA, C3 VUGGE

[Read More](#)

SKU: AT-O-HY-C3

Price: kr. 6.300,00 Ekskl. moms




BASISOPHÆNG LÆSSER, C3 VUGGE

[Read More](#)

SKU: AT-O-LB-C3

Price: kr. 6.000,00 Ekskl. moms




OPHÆNG VUGGE C3, LØS DELE, - 5500 TO 8000MAX

[Read More](#)

SKU: AT-13-3905OT-C3-Svejs

Price: kr. 5.500,00 Ekskl. moms




GIANT LÆSSER, C3 VUGGE

[Read More](#)

SKU: AT-O-LG-C3

Price: kr. 7.500,00 Ekskl. moms



WEIDEMANN LÆSSER, C3 VUGGE

[Read More](#)

SKU: AT-O-LW-C3

Price: kr. 7.500,00 Ekskl. moms

SADELOPHÆNG TIL X1500 - X2500



OPHÆNG, S30 / 150, C1 VUGGE

[Read More](#)

SKU: AT-O-S30-C1

Price: kr. 4.400,00 Ekskl. moms



OPHÆNG, S30 / 180, C1 VUGGE

[Read More](#)

SKU: AT-O-S30-180-C1

Price: kr. 4.400,00 Ekskl. moms



OPHÆNG, S40 / 200, C1 VUGGE

[Read More](#)

SKU: AT-O-S40-C1

Price: kr. 4.800,00 Ekskl. moms



OPHÆNG, MH30 / NA10, C1 VUGGE

[Read More](#)

SKU: AT-O-MH30-C1

Price: kr. 4.400,00 Ekskl. moms




OPHÆNG, MH40, C1 VUGGE

[Read More](#)

SKU: AT-O-MH40-C1

Price: kr. 4.800,00 Ekskl. moms




BASISOPHÆNG LÆSSER, VUGGE C1

[Read More](#)

SKU: AT-O-LB-C1

Price: kr. 4.900,00 Ekskl. moms




OPHÆNG, LØS DELE, VUGGE C1, X1500 TO X2500

[Read More](#)

SKU: AT-OT-C1-Svejs

Price: kr. 3.900,00 Ekskl. moms




OPHÆNG GIANT LÆSSER, VUGGE C1

[Read More](#)

SKU: AT-O-LG-C1

Price: kr. 6.900,00 Ekskl. moms



OPHÆNG WEIDEMANN LÆSSER, VUGGE C1

[Read More](#)

SKU: AT-O-LW-C1

Price: kr. 6.900,00 Ekskl. moms



RODHØVL



RODHØVL



RODHØVL Ø250, S4, Ø65MM RUND

[Read More](#)

SKU: AT-S4-Stub

Price: kr. 8.500,00 Ekskl. moms

Maskinstørrelse [ton]: 1.0-5.0

Passer til: Boremaskine X2500 til 4500MAX

Diameter [mm]: 250

Længde [mm]: 635

Udgangsaksel [mm]: 65 mm rund

Vægt [kg]: 25



Specifikationer er vejledende. Billeder kan afvige fra selve produktet og kan være vist med ekstra udstyr eller ophæng. Der tages forbehold for ændringer samt tastefejl.



RODHØVL Ø250, S5, 75MM FIRKANT

[Read More](#)

SKU: AT-S5-Stub-250

Price: kr. 9.500,00 Ekskl. moms

Maskinstørrelse [ton]: 1.0-5.0

Passer til: Boremaskine X5500 til 8000MAX

Diameter [mm]: 250

Længde [mm]: 635

Udgangsaksel [mm]: 75 mm kvadratisk

Vægt [kg]: 25

Specifikationer er vejledende. Billeder kan afvige fra selve produktet og kan være vist med ekstra udstyr eller ophæng. Der tages forbehold for ændringer samt tastefejl.



RODHØVL Ø350, S5, 75MM FIRKANT

[Read More](#)

SKU: AT-S5-Stub-350

Price: kr. 10.500,00 Ekskl. moms

Maskinstørrelse [ton]: 4.5-8.0

Passer til: Boremaskine X5500 til 8000MAX

Diameter [mm]: 350

Længde [mm]: 675

Udgangsaksel [mm]: 75 mm kvadratisk

Vægt [kg]: 33

Specifikationer er vejledende. Billeder kan afvige fra selve produktet og kan være vist med ekstra udstyr eller ophæng. Der tages forbehold for ændringer samt tastefejl.

Sylvester A/S

SLIDDELE



KNIVSÆT FOR RODHØVL Ø250

[Read More](#)

SKU: AT-S4-RFS

Price: kr. 2.195,00 Ekskl. moms

Passer til: Rodhøvl Ø250

Specifikationer er vejledende. Billeder kan afvige fra selve produktet og kan være vist med ekstra udstyr eller ophæng. Der tages forbehold for ændringer samt tastefejl.

KNIVSÆT FOR RODHØVL Ø350

[Read More](#)

Sylvester A/S

SKU: AT-S5-RFS

Price: kr. 2.995,00 Ekskl. moms

Passer til: Rodhøvl Ø350

Specifikationer er vejledende. Billeder kan afvige fra selve produktet og kan være vist med ekstra udstyr eller ophæng. Der tages forbehold for ændringer samt tastefejl.



PILOT FOR RODHØVL, GL. MODEL MED GEVIND

[Read More](#)

SKU: AT-S4-RFP-01

Price: kr. 2.195,00 Ekskl. moms

Passer til: Rodhøvl

Specifikationer er vejledende. Billeder kan afvige fra selve produktet og kan være vist med ekstra udstyr eller ophæng. Der tages forbehold for ændringer samt tastefejl.



PILOT FOR RODHØVL, NY MODEL HEX

[Read More](#)

SKU: AT-S4-RFP-02

Price: kr. 2.195,00 Ekskl. moms

Passer til: Rodhøvl

Specifikationer er vejledende. Billeder kan afvige fra selve produktet og kan være vist med ekstra udstyr eller ophæng. Der tages forbehold for ændringer samt tastefejl.



PILOT FOR RODHØVL (KUN SPIDSEN)

[Read More](#)

SKU: AT-S4-RFPT

Price: kr. 995,00 Ekskl. moms

Passer til: Rodhøvl

Specifikationer er vejledende. Billeder kan afvige fra selve produktet og kan være vist med ekstra udstyr eller ophæng. Der tages forbehold for ændringer samt tastefejl.



SLIDDELE

SLIDDELE AUGER TORQUE - HOLD DINE JORDBOR OG BOREMASKINER KØRENDE MED ORIGINALE RESERVEDELE

Sliddele Auger Torque er nøglen til at opretholde maksimal ydeevne og forlænge levetiden på dit boreudstyr. Uanset om du arbejder med jordbor i blød muldjord eller i hårde og stenede forhold, er det vigtigt at holde dine tænder, spidser og pilotskær i god stand. Hos Sylvester ApS tilbyder vi originale sliddele til alle Auger Torque-serier – skræddersyet til både kompakte og tunge maskiner.

Sliddele Auger Torque - Kompatible løsninger til alle behov

Vi forhandler sliddele til følgende serier:

- **S4 sliddele:** Passer til mindre boremaskiner som X1500, X2500, 3500MAX og 4500MAX.
- **S5 og S6 sliddele:** Egnede til større enheder som 5500MAX, 8000MAX og 25000MAX.
- **PA110SQ sliddele:** Designet til industrimaskiner som 35000MAX, 42000MAX og 65000MAX.

Uanset maskinstørrelse og boreopgave kan vi tilbyde sliddele, der matcher dit behov præcist.

Udskiftelige tænder, pilotskær og tandkits

Udvalget af sliddele dækker bl.a.:

- Tungsten tænder
- Koniske pilotskær
- Tandholdere

- Beslag og låsebolte
- Tandkits og komplette reservedelssæt

Alle dele er fremstillet i højstyrkestål og er udviklet til at klare store belastninger i krævende jordtyper som ler, grus og sten.

Præcision og kompatibilitet i fokus

Med originale **sliddele Auger Torque** får du perfekt pasform til dine eksisterende bor og boremaskiner. Det minimerer slitage på spiral og aksel, reducerer vibration og sikrer en jævn og kontrolleret boring – hver gang. Du undgår fejlmontering og sikrer optimal kraftoverførsel, når alle dele arbejder sammen som ét system.

Skabt til professionelle og krævende opgaver

Sliddele Auger Torque er udviklet med fokus på høj ydeevne, lav vedligeholdelse og lang levetid. De er velegnede til brug i entreprenørarbejde, hegnsopsætning, fundamentsboring, skovbrug og meget mere. Når udstyret er i topform, øges både effektivitet og sikkerhed på arbejdspladsen.

Sliddele Auger Torque giver dig pålidelighed, slidstyrke og fuld kompatibilitet med dine maskiner. Bestil gennem Sylvester ApS og få adgang til original kvalitet til dit boreudstyr.



PA110SQ SLIDDELE



WEAR PART - TOOTH - PA-ET (EARTH)

[Read More](#)

SKU: AT-PA-S

Price: kr. 355,00 Ekskl. moms



WEAR PART - TOOTH - PA-RT (ROCK)

[Read More](#)

SKU: AT-PA-SR

Price: kr. 795,00 Ekskl. moms



**PILOT, PA, EARTH, INCL. BOLT,
ERSTATTER 33-9208**

[Read More](#)

SKU: AT-PA-P

Price: kr. 1.395,00 Ekskl. moms




PILOT, PA, ROCK, INCL. BOLT, ERSTATTER 33-9209

[Read More](#)

SKU: AT-PA-PT

Price: kr. 3.595,00 Ekskl. moms




PILOT SECTION - START

[Read More](#)

SKU: AT-PA-PT1

Price: kr. 1.895,00 Ekskl. moms




PILOT SECTION - INTERMEDIATE

[Read More](#)

SKU: AT-PA-PT2

Price: kr. 895,00 Ekskl. moms



PILOT SECTION - END

[Read More](#)

SKU: AT-PA-PT3

Price: kr. 995,00 Ekskl. moms



HOLDER - PA (LOCATOR)

[Read More](#)

SKU: AT-PA-TH

Price: kr. 195,00 Ekskl. moms



DRIVE LUG - PA-EP & PA-RP - 2 HEX

[Read More](#)

SKU: AT-PA-PH

Price: kr. 695,00 Ekskl. moms



JORDBOR PIN - PA JORDBORS


[Read More](#)

SKU: AT-PA-Pind

Price: kr. 495,00 Ekskl. moms



S4 SLIDDELE



**PILOT - S4 - EXTRA DIG, INCL. BOLT,
ERSTATTER 33-9212**

[Read More](#)

SKU: AT-S4-PET

Price: kr. 795,00 Ekskl. moms



PILOT S4 FORLÆNGER

[Read More](#)

SKU: AT-S4-PF

Price: kr. 525,00 Ekskl. moms



TAND HOLDER FOR S4 SHOCK LOCK

[Read More](#)

SKU: AT-S4-TH

Price: kr. 195,00 Ekskl. moms



HOLDER FOR S4 PILOT

[Read More](#)

SKU: AT-S4-PH3

Price: kr. 249,00 Ekskl. moms



HOLDER FOR S4 PILOT, 150/250MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-PH2

Price: kr. 249,00 Ekskl. moms



HOLDER FOR S4 PILOT, 100MM

[Read More](#)

SKU: AT-S4-PH1

Price: kr. 295,00 Ekskl. moms




LÅSEAKSEL OG SPLIT FOR S4/Ø65 JORDBOR

[Read More](#)

SKU: AT-S4-Pind

Price: kr. 75,00 Ekskl. moms




LÅSEAKSEL OG SPLIT FOR S4 2"

[Read More](#)

SKU: AT-S4-Pind-Hex

Price: kr. 75,00 Ekskl. moms



TAND S4, EARTH, INCL. LÅS, SHOCKLOCK

[Read More](#)

SKU: AT-S4-S

Price: kr. 65,00 Ekskl. moms



TAND TOOTH S4, TUNGSTEN, INCL. LÅS, SHOCKLOCK

[Read More](#)

SKU: AT-S4-ST

Price: kr. 275,00 Ekskl. moms



**PILOT S4 - EARTH, INCL. BOLT,
ERSTATTER 33-9203**

[Read More](#)

SKU: AT-S4-P

Price: kr. 275,00 Ekskl. moms



PILOT S4 - TUNGSTEN, INCL. BOLT, ERSTATTER 33-9204

[Read More](#)

SKU: AT-S4-PT

Price: kr. 795,00 Ekskl. moms



S5/S6 SLIDDELE



HOLDER, S5 SHOCK LOCK

[Read More](#)

SKU: AT-S5-TH

Price: kr. 195,00 Ekskl. moms



HOLDER, S5/S6 ROCK (LOCATOR)

[Read More](#)

SKU: AT-S5-THR

Price: kr. 149,00 Ekskl. moms




DRIVE LUG - S5/S6 - 1 3/4 HEX

[Read More](#)

SKU: AT-S5-PH

Price: kr. 369,00 Ekskl. moms




PIN - JORDBOR - S5/S6 - 75SQ - AND CLIP

[Read More](#)

SKU: AT-S5-Pind

Price: kr. 149,00 Ekskl. moms




ADAPTOR 75MM SQAURE FEMALE TO 57MM SQUARE

[Read More](#)

SKU: AT-S6-S5

Price: kr. 2.995,00 Ekskl. moms




KIT - TOOTH S5/S6 AGGRESSIVE CUT JORDBOR

[Read More](#)

SKU: AT-S5-AC-S

Price: kr. 169,00 Ekskl. moms




PILOT S5/S6 AGGRESSIVE CUT

[Read More](#)

SKU: AT-S5-AC-P

Price: kr. 2.295,00 Ekskl. moms



TAND S5, EARTH SHOCKLOCK, INCL. LÅS

[Read More](#)

SKU: AT-S5-S

Price: kr. 98,00 Ekskl. moms



TAND S5/S6, TUNGSTEN SHOCKLOCK, INCL. LÅS

[Read More](#)

SKU: AT-S5-ST

Price: kr. 369,00 Ekskl. moms



TAND S5/S6, ROCK

[Read More](#)

SKU: AT-S5-SR

Price: kr. 295,00 Ekskl. moms



PILOT S5/S6, EARTH, INCL. BOLT

[Read More](#)

SKU: AT-S5-P

Price: kr. 345,00 Ekskl. moms



PILOT S5/S6 - TUNGSTEN, INCL. BOLT - 100MM

[Read More](#)

SKU: AT-S5-PT

Price: kr. 945,00 Ekskl. moms



PILOT S5/S6 - TUNGSTEN, INCL. BOLT - 150MM

[Read More](#)

SKU: AT-S5-PT150

Price: kr. 1.295,00 Ekskl. moms



PILOT S5/S6 - ROCK, INCL. BOLT

[Read More](#)

SKU: AT-S5-PR

Price: kr. 945,00 Ekskl. moms

